PHOEBE® 72 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Cymoxanil	80 g/kg
Mancozeb	640 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: YC Agro Peru S.A.C.

Importado y Distribuido por:

YC Agro Peru S.A.C.

Calle Pucala 324 Dept. 201 Urb. C.C.
Monterrico Santiago de Surco Lima Peru
Teléfono:+51 985275666
E-mail: sales@ycagro.pe

YANCHENG®

Formulado por:

Shenzhen Yancheng Chemicals Co., Limited

12AB Xinhaofang Building, No.11018 Shennan Road,
Nanshan District, Shenzhen- 518101 P.R. China.
Teléfono: +86 755 86182089
E-mail: director@yanchengchem.com

Lote No.:11092020
Fecha de Formulación:11/09/2020
Fecha de Vencimiento:10/09/2022

Contenido Neto: 1Kg

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato r espiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original , etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicina, bebidas ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Acetamidas y Ditiocarbamatos.
- En caso de intoxicación llame al medico inmediatamente, o lleve al paciente al medico y muestrele la etiqueta.
- En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua, no provoque el vómito. No dar de beber agua a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: No se conoce antídoto especifico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-1-3040 **CIPROSQUIM: 0800-5-0847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artróficos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PHOEBE 72 WP es un fungicida de compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protectivo y curativo a la planta.

Preparación

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación.Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enferme dad del cultivo. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

PHOEBE 72 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

PHOEBE 72 WP no es fitotóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Cientifico	Kg/cil	Kg/ha	(días)	(ppm)
Cebolla	Mildiu	Peronospora destructor	0.5	-	21	0.05 Cymoxanil 1.0 Mancozeb
Papa	Rancha	Phytophthora infestans	0.5	1.0-2.0	14	0.05 Cymoxanil 0.3 Mancozeb
Pimiento	Rancha o Hielo Azul	Phytophthora capsici	0.5-0.75	1.0-1.5	14	0.05 Cymoxanil 2.0 Mancozeb
Vid	Mildiu	Plasmopara viticola	0.5	2.0	28	0.3 Cymoxanil 1.5 Mancozeb

P.C.: Periodo de carencia (días) **L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)**